

Утилита chmod. Как сделать, чтобы владелец мог читать, писать и выполнять, а группа и остальные могли читать и выполнять?

Category: chmod, GNU/Linux, утилиты
2026-01-04

Что требуется?

Часто требуется настроить базовую безопасность доступа к файлам, чтобы ограничить возможности модификаций файлов и каталогов, но при этом, чтобы они читались и выполнялись различными процессами и пользователями.

Как сделать?

Часто настраивают что-нибудь вида 755 на каталоги и 644 на файлы:

```
# chmod -R u=rw,g=r,o=r,a+X /way/to/dir
```

Этой командой изменяем права доступа для файлов и каталогов в указанном каталоге `/way/to/dir` и всех его подкаталогах, рекурсивно флагом `-R`.

Вот что делает эта команда:

- **u=rw** – Устанавливает права доступа для владельца (user) файла или каталога на чтение и запись (read and write). Владелец сможет читать и изменять файл, но не сможет его выполнять (если это исполняемый файл).
- **g=r** – Устанавливает права доступа для группы (group) файла или каталога только на чтение (read). Члены группы смогут только читать файл, но не смогут его изменять или выполнять.
- **o=r** – Устанавливает права доступа для всех остальных (others) только на чтение (read). Все остальные пользователи смогут только читать файл, но не смогут его изменять или выполнять.
- **a+X** – Этот флаг добавляет право на выполнение (execute) для всех категорий пользователей (владелец, группа, остальные), но только для каталогов и уже исполняемых файлов. Для обычных файлов, которые не являются исполняемыми, этот флаг ничего не делает.

Таким образом, команда:

- Устанавливает права доступа для владельца на чтение и запись.
- Устанавливает права доступа для группы и всех остальных только на чтение.
- Добавляет право на выполнение для каталога и исполняемых файлов.

Практический пример.

Например у вас есть каталог в домашнем каталоге `/home/user/mydir`, то после выполнения команды:

```
$ sudo chmod -R u=rw,g=r,o=r,a+X /home/user/mydir
```

Все файлы в этом каталоге и его подкаталогах будут иметь права доступа `rw-r--r--` (владелец может читать и писать, группа и остальные могут только читать), а все каталоги будут иметь права доступа `rw-r-xr-x` (владелец может читать, писать и выполнять, группа и остальные могут читать и выполнять).

Оригиналы источников информации.

Нет.