WordPress: черновики, авто-черновики, ревизии. Очистка базы данных.

Category: MariaDB,WordPress
2026-02-11

Описание.

В процессе эксплуатации **WordPress** будут накапливаться различные копии записей текстовой информации в базе данных **MariaDB**. Такие копии требуются для того, чтобы было удобно работать с текстовой информацией: восстанавливать старые варианты тестов, защищаться от потери связи с **WordPress** и потерей текста из-за этого, проводить контроль правок текстов и так далее.



Существует множество способов контроля сокращения репликации данных сущностей, но мне удобнее контроль через базу данных **MariaDB**. Обычно я удаляю лишние записи, когда точно уверен, что мне ничего не надо восстанавливать из старых копий.

Из наиболее полезных состояний текстов можно выделить три:

- **draft** (черновик);
- **auto-draft** (авто-черновик);
- **revision** (ревизия).

Draft

Draft (черновики) — это сохранённая версия поста или страницы, которая ещё не опубликована.



Редактор **WordPress** автоматически сохраняет новый контент как черновик во время работы над ним. Функция **draft** позволяет создавать заметки о посте, собирать мысли и организовывать идеи перед его проверкой и публикацией.

Если на сайте несколько авторов, черновики можно использовать для создания контента, который не виден читателям, но могут проверить другие редакторы перед публикацией.

По умолчанию в **WordPress** есть несколько стандартных статусов постов, среди которых draft — черновики (записи, которые ещё находятся в процессе написания и не готовы к публикации):

- **publish** — опубликованная запись, доступна для просмотра каждому.
- **future** — пост, запланированный на публикацию в будущем.
- **pending** — пост, ожидающий проверки редактором или администратором.
- **private** — посты, доступные для просмотра и редактирования только администраторам.
- **trash** — посты, находящиеся в корзине.
- **auto-draft** — черновики, которые создаются автоматически в процессе редактирования постов.
- **inherit** — этот статус присваивается всем вложениям, а также редакциям записей.

Auto-Draft

Auto-Draft (авто-черновик) — это статус, который обозначает автоматическое сохранение версий поста во время его редактирования.

По умолчанию **WordPress** сохраняет копию поста каждые 60 секунд. Последняя версия авто-черновика отображается в области «*Ревизии*» поста.

Существуют разные типы авто-черновиков:

- **Стандартные**. Создаются при начале создания нового поста или страницы.
- **Ненужные**. Черновики, которые не редактировались и не завершались.
- **Авто-черновики изменений**. Сохраняются каждый раз, когда вносятся изменения в пост или страницу.

Revisions

Revisions (ревизия) — система ревизий (сохранённых версий) в **WordPress**, которая позволяет просматривать и сравнивать разные версии контента (постов, страниц). По умолчанию для каждого поста или страницы сохранено несколько ревизий, точное количество зависит от конфигурации сайта.



Можно контролировать и ограничивать количество ревизий.

Полностью отключить ревизии не рекомендуется, но это может потребоваться, чтобы уменьшить размер базы данных сайта.

Например, можно ограничить количество ревизий, добавив код в файл wp-config.php: `define( 'WP_POST_REVISIONS', 10 );`.

Это означает, что нужно заменить 10 на количество ревизий, которое нужно сохранять.

План действий в базе данных.

Для осуществления задуманного используем команды на **SQL** для базы данных **MariaDB**.

Заходим в консоль **MariaDB**:

```
# mysql
```

Заходим в целевую базу данных:

```
> SHOW DATABASES;
> USE `new_hd_wp_db`;
> SHOW TABLES;
```

Выход из **MariaDB:**

```
> exit;
```

SQL Draft

Внимание! Не используйте **удаление черновиков**, если ваши тексты находятся в таком статусе. Это приведет к тому, что вы просто удалите свои труды без возврата и будете потом грустить от потери своих текстов.

```
// Подсчет черновиков
SELECT COUNT(*) FROM wp_posts WHERE post_status = 'draft';
// Поиск черновиков
SELECT ID, post_status, post_title, guid, post_type FROM wp_posts
WHERE post_status = 'draft';
// Удаление черновиков
DELETE FROM wp_posts WHERE post_type= 'draft';
```

SQL Auto-Draft

```
// Подсчет авто-черновиков
SELECT COUNT(*) FROM wp_posts WHERE post_status = 'auto-draft';
// Поиск авто-черновиков
SELECT ID, post_status, post_title, guid, post_type FROM wp_posts
WHERE post_status = 'auto-draft';
// Удаление авто-черновиков
DELETE FROM wp_posts WHERE post_status = 'auto-draft';
```

SQL Revisions

```
// Подсчет ревизий
SELECT COUNT(*) FROM wp_posts WHERE post_type = 'revision';
// Поиск ревизий
SELECT ID, post_status, post_title, guid, post_type FROM wp_posts
WHERE post_type = 'revision';
// Удаление ревизий
DELETE FROM wp_posts WHERE post_type= 'revision';
```

Пошаговый алгоритм.

Заходим в базу данных к нужной таблице.

Заходим в консоль базы данных:

```
# mysql
```

Ответ:



Смотрим список баз данных для промысла:

```
> SHOW DATABASES;
```

Ответ:



Запрашиваем целевую базу данных:

> USE `new_hd_wp_db`;

Ответ:

```
MariaDB [(none)]> USE `new_hd_wp_db`;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
MariaDB [new_hd_wp_db]>
```

Смотрим наполнение таблицами:

> SHOW TABLES;

Ответ:



```
MariaDB [new_hd_wp_db]> SHOW TABLES;
+----------------------------+
| Tables_in_new_hd_wp_db     |
+----------------------------+
| wp_actionscheduler_actions |
| wp_actionscheduler_claims  |
| wp_actionscheduler_groups  |
| wp_actionscheduler_logs    |
| wp_aioseo_cache            |
| wp_commentmeta             |
| wp_comments                |
| wp_fusewp_sync             |
| wp_fusewp_sync_log         |
| wp_links                   |
| wp_ngg_album               |
| wp_ngg_gallery             |
| wp_ngg_pictures            |
| wp_options                 |
| wp_postmeta                |
| wp_posts                   |
| wp_ppress_coupons          |
| wp_ppress_customers        |
| wp_ppress_forms            |
| wp_ppress_formsmeta        |
| wp_ppress_meta_data        |
| wp_ppress_ordermeta        |
| wp_ppress_orders           |
| wp_ppress_plans            |
| wp_ppress_sessions         |
| wp_ppress_subscriptions    |
| wp_sdm_downloads           |
| wp_term_relationships      |
| wp_term_taxonomy           |
| wp_termmeta                |
| wp_terms                   |
| wp_usermeta                |
| wp_users                   |
+----------------------------+
33 rows in set (0.001 sec)
```

Теперь можно работать напрямую с таблицами.

Удаление черновиков.

Внимание! Не используйте **удаление черновиков**, если ваши тексты находятся в таком статусе. Это приведет к тому, что вы просто удалите свои труды без возврата и будете потом грустить от потери своих текстов.

Произведем подсчет черновиков:

```
> SELECT COUNT(*) FROM wp_posts WHERE post_status = 'draft';
```

Ответ:

```
MariaDB [new_hd_wp_db]> SELECT COUNT(*) FROM wp_posts WHERE post_status = 'draft';
+----------+
| COUNT(*) |
+----------+
|       13 |
+----------+
1 row in set (0.001 sec)
```

Произведем поиск черновиков:

> SELECT ID, post_status, post_title, guid, post_type FROM wp_posts WHERE post_status = 'draft';

Ответ:



```
MariaDB [new_hd_wp_db]> SELECT ID, post_status, post_title, guid, post_type FROM wp_posts WHERE post_status = 'draft';
+------+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+
| ID   | post_status | post_title                                                                                                                    | guid                                                                                                                          | post_type   |
+------+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+
| 1195 | draft       | Утилита hddtemp. Мониторинг температуры жестких дисков в Grafana.                                                             | https://hamsterden.ru/?p=1195                                                                                                | post        |
| 1254 | draft       | Как просмотреть маршруты, интерфейсы и DNS?                                                                                   | https://hamsterden.ru/?p=1254                                                                                                | post        |
| 1260 | draft       | Утилита cp. Встроенные возможности версионного контроля.                                                                      | https://hamsterden.ru/?p=1260                                                                                                | post        |
| 1451 | draft       | bash: Как запустить по ssh удалённо команду на другом хосте?                                                                  | https://hamsterden.ru/?p=1451                                                                                                | post        |
| 1558 | draft       | NextGEN Basic ImageBrowser                                                                                                    | https://hamsterden.ru/?post_type=display_type&p=1558                                                                          | display_type |
| 1559 | draft       | NextGEN Basic SinglePic                                                                                                       | https://hamsterden.ru/?post_type=display_type&p=1559                                                                          | display_type |
| 1560 | draft       | NextGEN Basic TagCloud                                                                                                        | https://hamsterden.ru/?post_type=display_type&p=1560                                                                          | display_type |
| 1561 | draft       | NextGEN Basic Thumbnails                                                                                                      | https://hamsterden.ru/?post_type=display_type&p=1561                                                                          | display_type |
| 1562 | draft       | NextGEN Basic Slideshow                                                                                                       | https://hamsterden.ru/?post_type=display_type&p=1562                                                                          | display_type |
| 1563 | draft       | NextGEN Basic Compact Album                                                                                                   | https://hamsterden.ru/?post_type=display_type&p=1563                                                                          | display_type |
| 1564 | draft       | NextGEN Basic Extended Album                                                                                                  | https://hamsterden.ru/?post_type=display_type&p=1564                                                                          | display_type |
| 1875 | draft       | Ventoy. Создание загрузочных USB-накопителей, использующая файлы ISO-образов.                                                 | https://hamsterden.ru/?p=1875                                                                                                | post        |
| 1901 | draft       | WordPress: авто-черновики, черновики, ревизии. Очистка базы данных.                                                           | https://hamsterden.ru/?p=1901                                                                                                | post        |
+------+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+
13 rows in set (0.001 sec)
```

Произведем удаление черновиков:

> DELETE FROM wp_posts WHERE post_type= 'draft'

Ответ: *удалять я, конечно, черновики не стал.*

Удаление авто-черновиков.

Произведем подсчет авто-черновиков:

> SELECT COUNT(*) FROM wp_posts WHERE post_status = 'auto-draft';

Ответ:

```
MariaDB [new_hd_wp_db]> SELECT COUNT(*) FROM wp_posts WHERE post_status = 'auto-draft';
+----------+
| COUNT(*) |
+----------+
|        1 |
+----------+
1 row in set (0.001 sec)
```

Произведем поиск авто-черновиков:

> SELECT ID, post_status, post_title, guid, post_type FROM wp_posts WHERE post_status = 'auto-draft';

Ответ:

```
MariaDB [new_hd_wp_db]> SELECT ID, post_status, post_title, guid, post_type FROM wp_posts WHERE post_status = 'auto-draft';
+------+-------------+-----------------+-----------------------------+-----------+
| ID   | post_status | post_title      | guid                        | post_type |
+------+-------------+-----------------+-----------------------------+-----------+
| 1839 | auto-draft  | Черновик        | https://hamsterden.ru/?p=1839 | post      |
+------+-------------+-----------------+-----------------------------+-----------+
1 row in set (0.001 sec)
```

Произведем удаление авто-черновиков:

```
> DELETE FROM wp_posts WHERE post_status = 'auto-draft';
```

Ответ:

```
MariaDB [new_hd_wp_db]> SELECT ID, post_status, post_title, guid, post_type FROM wp_posts WHERE post_status = 'auto-draft';
+------+-------------+-----------------+-----------------------------+-----------+
| ID   | post_status | post_title      | guid                        | post_type |
+------+-------------+-----------------+-----------------------------+-----------+
| 1839 | auto-draft  | Черновик        | https://hamsterden.ru/?p=1839 | post      |
+------+-------------+-----------------+-----------------------------+-----------+
1 row in set (0.001 sec)

MariaDB [new_hd_wp_db]> DELETE FROM wp_posts WHERE post_status = 'auto-draft';
Query OK, 1 row affected (0.031 sec)
```

P.S. там удалилась **Страница**, которую я создавал для **Меню сайта**, но **Меню сайта** создало себе другую страницу, которую я и использовал потом, а страница /?p=1839 автоматически сохранилась при создании, но не была задействована в активной части сайта и стала просто храниться в базе данных. Эту ненужную страничку мы и стёрли.



Удаление ревизий.

Произведем подсчет ревизий:

```
> SELECT COUNT(*) FROM wp_posts WHERE post_type = 'revision';
```

Ответ:

```
MariaDB [new_hd_wp_db]> SELECT COUNT(*) FROM wp_posts WHERE post_type = 'revision';
+----------+
| COUNT(*) |
+----------+
|      653 |
+----------+
1 row in set (0.001 sec)
```

Произведем поиск ревизий:

```
> SELECT ID, post_status, post_title, guid, post_type FROM wp_posts
WHERE post_type = 'revision';
```

Ответ:



Произведем удаление ревизий:

```
> DELETE FROM wp_posts WHERE post_type= 'revision';
```

Ответ:

```
MariaDB [new_hd_wp_db]> DELETE FROM wp_posts WHERE post_type= 'revision';
Query OK, 654 rows affected (0.050 sec)
```

Выход из базы данных.

Выходим из **MariaDB**:

```
> exit;
```

Оригиналы источников информации.

1. publishpress.com «Auto-Draft Status in WordPress.»
2. wpbeginner.com «What is: Draft.»
3. greengeeks.com «What is a Draft in WordPress?»
4. misha.agency «Статусы постов.»
5. wordpress.org «Post Status.»
6. wpbeginner.com «What is: Revisions.»
7. internet-technologies.ru «Ревизии записей в WordPress – это просто: пошаговое руководство.»